

シグナムシリーズ

SIGNUM SERIES

シグナムはコンパクトで高出力なLEDゴボプロジェクターです。光源寿命=50,000時間で冷却ファンやゴボ回転メカニズムを使用しないIP65全天候型のシグナムは厳しい条件下での使用にも耐えることが可能です。その機能的で革新的なデザインは、高画質な静止画投影を可能にします。シグナムシリーズはパワーの異なる2種類(50W、75W)と3種類の投影角度(12°、18°、32°)をラインナップ。ゴボの装着も交換も、誰にでも扱いやすいシンプルな仕組みと、他のゴボプロジェクターよりも明るい組み合わせは、あらゆる場所でその高いパフォーマンスを発揮します。

- 屋外でそのまま使用できる IP65 全天候型ボディ
- ハイパワー長寿命白色LEDを光源として搭載
- 出力の異なる2種類の光源と投影角度の異なる3種類のレンズをラインナップ
- 扱いやすいコンパクトなボディとシンプルな機構

ボディ

アルミニウム製/黒色(RAL 9005)塗装

保護等級

IP65 耐塵耐水型(全天候型)、耐衝撃性=IK09

入力

AC100~240V、50/60Hz

外形寸法 / 重量

W122mm × L411mm × H181mm / 6.0kg

光源

ハイパワーCOB白色LED(6,000K、50,000時間)

調光

不可

フォーカス

手動式フォーカス

イメージ


固定ゴボ × 1枚(外径 37.5 mm / イメージエリア 30.0 mm)



	シグナム50W-XN	シグナム50W-N	シグナム50W-W	シグナム75W-XN	シグナム75W-N	シグナム75W-W
出力	50W	50W	50W	75W	75W	75W
光源全光束	7,100 lm	7,100 lm	7,100 lm	9,600 lm	9,600 lm	9,600 lm
レンズ	140mm	90mm	56mm	140mm	90mm	56mm
ビーム角	12°	18°	32°	12°	18°	32°
照度(5m時)	4,700 lux	1,825 lux	700lux	6,040 lux	2,325 lux	900 lux
光学効率	49%	51%	56%	49%	51%	56%
器具全光束	3,460 lm	3,600 lm	4,000 lm	4,650 lm	4,900 lm	5,400 lm
発光効率	69 lm/W	72 lm/W	80 lm/W	62 lm/W	66 lm/W	72 lm/W



XN




N/W


*実際のサイズと若干異なる場合があります。

照度データ


シグナム 50W-XN



シグナム 50W-N




シグナム 50W-W




照度データ

シグナム 75W-XN



シグナム 75W-N



シグナム 75W-W

